Pougnet

Vass3R14s091-095



**₩INA** Collection Vassal-Montpellier

0Mtp923

Contract of the state of the st

XI: 18 A3
Pougnet





Cougnet DESIGNATION CLOS XI PLANCHE IS RANG ASOUCHE 3 Vigueur : 2 PORT : érig - (1/2 érig - couché Pédoncule : L - (M) - C Millerandage : () Date de Véraison : 12.8 Date de Maturité : 17 9 64 144 Pourriture : 213 GRAPPE: G - M - P: L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P (6 disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR :B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s - m - ar - fox - herb CHARGE : s 10 s 20 avec pépins - apyrène s 321 JUS : (inc) - coloré s 40 s 5%

CLOS I PLANCHE 18 RANG A souche } Vigueur : 3 PORT : érig - (1/2 érig - couché. Pédoncule : L -M- C. Millerandage : O Date de Véraison : 5 3 70 Date de Maturité: 7.9.70 🗙 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - D' L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P' L - M - C. disc. - oph - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 5 52 f avec pepins - apyrène. JUS : inc. / coloré. 84 s5 q

Pougnet.

DESIGNATION

```
Lougnet
DESIGNATION
CLOS XT PLANCHE 18 RANG A Souche 3
Vigueur: 3
PORT : érig - 2 érig - couché
Pédoncule : L - M -
Millerandage : 0
Date de Véraison : 16.871
Date de Maturité: 27,971 x +6
Pourriture : 0(16-9) 11

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P
     disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s1 0
s2 0
       avec pépins - apyrène
83 v
s4 0
       JUS : inc. /- coloré
s55
```

Année: 1967		D . L
Emplacement XI 18A3	Désignation	Vougnet

!!!!	Nombre	!							
	total !	1 8.3	!	!	!	!	1 1	!	!!
! 18!		1 1 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!	!	!	!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 3 !	3	14 6	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		D le 8,	13/67			
! 5!	4	2 x	1			-5			!

	Nombre total	!Dates			
		25.3	!		
*	!				1
2	1		!		1
3	12	1 1 1	!		
4	18	!!!			1
5	12	1 2 4 1			!

DESIGNATION: Pauguet 1 Clos 3 R 14 A 91.95 EMPLACEMENT : Logo R 42 AMI. MS Date de la vendange : 12 9.94 (+5) Poids de la vendange : 3,000 Nombre de souches : 15/158 Date de Dégustation : 17 FEV, 1995 Pourriture : 23 OBSERVATIONS: note 14 = 5 Couleur: Noi (IC. 0.553) 1101 ×3,5 belle couleur, fruite Indice réfract. : 202 Acidité du moût : 7,3 Date : 19.9 Pressurage Densité : 1010 Date: 279

Mise en bouteille
Densité: 995 1.60 Degré alcoolique : \* Acidité du vin :

Désignation: Pougnet Emplacement: XI 18 A3

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonno A-3

- 41 épanoui 0 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 63° en gouttière 80 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 6 cotonneuses 9 m L
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 34 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation: Pougnet Emplacement: XI 18 A 3 3

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -Limbe duvoteux 8 - cotonneux

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 3

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 5 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 = 48 duveteux 8 - cotonnoux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -49 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement (1) - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3 8 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vital . 66

Désignation: Lougner Emplacement: 11 18 A3 53

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verto 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRuno 66

Pougnet Désignation : Emplacement: XT 18A3

#### FEUILLE ADULTE.

colonne 34 potite 1 - noyenne (2) L grando 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan O en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Norvures : Face supérioure : verte - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - particllement 6) totaloment 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partielloment coloré (2)- autre 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Désignation :

Rougnet XI 18 A3 2 13

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé D- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 prégulière 6

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8)-Virrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- pou apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 poyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré C non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

Pougnet DEMONINATION : EMPLACEMENT : XI 18 A 3 A 5 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) (moyen) : ramifié (1), pou ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3), Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bendes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), loffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 70

Emplacement: XI 18 A3 8 - Angle des nervures ...... 1 - (2) - 3. 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - (2.) 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3). 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B ..... (1)-(2)-3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - 2 - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

m Désignation: Fougnet

No d'ordre :

Origine :